


EB-W51

FICHA DE PRODUTO



Conquiste fãs em casa e no escritório com este projetor WXGA flexível, duradouro e de alta qualidade.

Amplie o seu conteúdo no escritório e em casa com este projetor versátil de alta qualidade. Graças à poderosa tecnologia 3LCD de 4.000 lumens, oferece imagens com uma luminosidade e nitidez incríveis, mesmo na presença de luz ambiente. Com a fonte de luz da lâmpada de longa duração, este é um equipamento económico. Também é fácil de transportar e a instalação não apresenta complicações.

Quanto maior, melhor

Quer esteja a assistir ao seu filme favorito ou a fazer uma apresentação, este projetor consegue projetar um impressionante ecrã de 320 polegadas. Também oferece uma excelente qualidade, com a tecnologia 3LCD que permite projeções até três vezes mais luminosas do que com os produtos concorrentes¹. Além das cores luminosas e vívidas, a relação de contraste de 16.000:1 produz sombras bem definidas e pretos profundos. Desde a família e amigos aos colegas de trabalho e clientes, vai certamente chamar a atenção de todos.

Imagens brilhantes de alta qualidade

Mesmo em salas luminosas, este poderoso mas acessível projetor WXGA oferece imagens coloridas e com excecional luminosidade com detalhes nítidos. Tudo graças à tecnologia 3LCD, que produz White e Colour Light Output igualmente elevados de 4000 lumens.

Solução duradoura

Procura uma solução económica e prática, a longo prazo, para as suas necessidades de projeção? A fonte de luz da lâmpada de longa duração deste modelo fornece até 18 anos de entretenimento².

Configuração cómoda

Este projetor foi concebido a pensar na portabilidade e rapidez. A mala de transporte facilita a deslocação entre salas e permite posicionar rapidamente a imagem graças à correção Keystone e aceder ao conteúdo através das entradas HDMI simples. Graças ao adaptador ELPAP10 opcional, oferece conectividade Wi-Fi, o que permite partilhar conteúdos a partir de um dispositivo inteligente através da aplicação iProjection.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Criar a experiência de grande ecrã**
Quer se trate de caixas descodificadoras ou apresentações profissionais, capture a atenção de todos
- **Luminoso mesmo com luz ambiente**
White e Colour Light Output igualmente elevados de 4.000 lumens
- **Equipamento de alta tecnologia e acessível**
Desfrute deste projetor WXGA
- **Solução duradoura**
Proporciona até 18 anos de entretenimento²
- **Portátil e de instalação rápida**
Leve-o com uma mala de transporte e conte com o cursor horizontal para simplificar o alinhamento



EPSON[®]

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| Sistema de projecção | Tecnologia 3LCD, Obturador de cristais líquidos RGB |
| Painel LCD | 0,59 polegada com C2 Fine |

IMAGEM

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Color Light Output | 4.000 lumen- 2.600 lumen (economia) em conformidade com a norma IDMS15.4 |
| White Light Output | 4.000 lumen - 2.600 lumen (economia) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Resolução | WXGA |
| Relação de contraste | 16.000 : 1 |
| Lâmpada | UHE, 210 W, 6.000 h Vida útil, 12.000 h Vida útil (em modo de poupança) |
| Correcção trapezoidal | Automática vertical: $\pm 30^\circ$, Manual horizontal $\pm 30^\circ$ |
| Reprodução a cores | até 1,07 mil milhões de cores |

ÓPTICA

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Relação de projecção | 1,30 - 1,56:1 |
| Zoom | Manual, Factor: 1 - 1,2 |
| Dimensões da imagem | 33 polegadas - 320 polegadas |
| Distância de projecção | 1,68 m - 2,02 m (60 polegada ecrã |
| Wide/Tele | |
| Lentes de projecção número | F1,49 - 1,72 |
| Distância focal | 16,9 mm - 20,28 mm |
| Foco | Manual |
| Offset | 10 : 1 |

CONNECTIVIDADE

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ligações | USB 2.0-A, USB 2.0, Entrada VGA, Entrada HDMI, Entrada composta, LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n (opcional), Entrada de áudio cinch |
| Epson iProjection App | Ad-hoc/Infra-estrutura |

FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

| | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segurança | Protecção Kensington, Orifício do cabo de segurança, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Protecção por palavra-passe |
| 3D | Não |
| Características | Função de silêncio AV, Pesquisa automática de origens, Altifalantes integrados, Correcção Keystone horizontal e vertical, Lâmpada de longa duração, Quick Corner, Função de Split-Screen |
| Modos de cor | Quadro, Cinema, Dinâmico, Apresentação, sRGB |

GERAL

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power consumption | 286 W (Normal On-Mode), 327 W (Normal Peak-mode), 225 W (Eco Peak-Mode), 0,3 W (Energy saving standby) |
| Dimensões do produto | 302 x 237 x 82 mm (Largura x Profundidade x Altura) |
| Peso do produto | 2,5 kg |
| Nível de ruído | Normal: 37 dB (A) - Economia: 28 dB (A) |
| Software incluído | Epson Creative Projection, iProjection, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool |
| Altifalante | 2 W |
| Tipo de sala/Aplicação | Escritório em casa, Fotografia em casa, TV e Séries completas |
| Posicionamento | Montado no teto, Secretária |
| Cor | Branco |

OUTROS

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantia | 36 Meses Entrega, Lâmpada: 12 Meses ou 1.000 h Extensão da garantia opcional disponível |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

EB-W51

MATERIAL FORNECIDO

- Cabo do VGA
- Cabo de corrente
- Aparelho principal
- Warranty card
- Instruções de utilização (CD)
- Comando à distância incl. pilhas
- Guia de início rápido
- Mala de transporte

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

EB-W51

- Filtro de Ar - ELPAF32
V13H134A32
- Wireless LAN Adapter - ELPAP11 (2.4GHz & 5GHz)
V12H005A01
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Ecrã (80 pol. Móvel X tipo 16:9) - ELPSC21
V12H002S21
- Ecrã (80 pol. Multiformato) - ELPSC26
V12H002S26
- Ecrã (Tipo de secretária de 50 pol.) - ELPSC32
V12H002S32
- Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
V12H001K69
- Extensão para fixação ao tecto (668-918 mm) - ELPPFP13
V12H003P13
- Extensão para fixação ao tecto (918-1168 mm) - ELPPFP14
V12H003P14

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

| | |
|------------------|---------------|
| SKU | V11H977040 |
| Código de barras | 8715946680705 |
| País de origem | Filipinas |

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

1. Luminosidade cromática (Colour Light Output), no modo mais luminoso, medida por um laboratório independente em conformidade com a norma IDMS 15.4. A luminosidade cromática varia consoante as condições de utilização. Projetores 3LCD da Epson mais vendidos em comparação com os projetores DLP de 1 chip mais vendidos, com base nos dados de vendas da NPD, relativos ao período entre maio de 2017 e abril de 2018.
2. Baseado numa média de um filme de 1 hora e 45 minutos por dia, com a lâmpada no modo Eco.

EPSON[®]